

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำริน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดย นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เมติคอล แอนด์ เซอร์วิส ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๐/๒๐ ถนนพระลือ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดย นายกฤษณะ วิเรืองยอด ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล. ๐๐๒๐๗๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๖๕๓๕๕๔๐๐๓๖๖๗ (และมอบอำนาจให้ - ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ - เป็นผู้ลงนามในสัญญา) แนนท้ายสัญญานี้ (ในกรณีและผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ - อยู่บ้านเลขที่ - ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ - ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดดับเพลิงภายในอาคาร จำนวน ๒ ชุด และชุดกู้ภัยทางสูง จำนวน ๒ ชุด) รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชุดดับเพลิงภายในอาคาร จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย
 - ชุดดับเพลิง เสื้อ กางเกง จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๘๕,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐.-บาท
 - หมวกดับเพลิง จำนวน ๒ ใบๆ ละ ๓๗,๕๐๐.-บาท เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐.-บาท
 - ถุงมือดับเพลิง จำนวน ๒ คู่ๆ ละ ๘,๙๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑๗,๘๐๐.-บาท
 - ผ้าคลุมศีรษะดับเพลิง จำนวน ๒ ผืนๆ ละ ๓,๙๐๐.-บาท เป็นเงิน ๗,๘๐๐.-บาท
 - ไฟฉายดับเพลิง แบบติดหมวก จำนวน ๒ กระบอกๆ ละ ๕,๕๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑๑,๖๐๐.-บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางชลรดา ปภาวษ์เจริญ)


/- รองเท้าดับเพลิง...

- รองเท้าดับเพลิง จำนวน ๒ คู่ๆ ละ ๘,๙๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑๗,๘๐๐.-บาท
- ๒. ชุดกู้ภัยทางสูง จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๕๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

ประกอบด้วย

- หมวกนิรภัยสำหรับกู้ภัยทางสูง จำนวน ๒ ใบๆ ละ ๓,๕๐๐.-บาท เป็นเงิน ๗,๐๐๐.-บาท
- ชุดสายรัดตัว ชนิดเต็มตัว (ท่อนล่าง) จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๖,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐.-บาท
- ชุดสายรัดตัว ชนิดเต็มตัว (ท่อนบน) จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๖,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐.-บาท
- สายเชพดีบุกคด จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๑,๗๐๐.-บาท เป็นเงิน ๓,๔๐๐.-บาท
- อุปกรณ์โรยตัวแบบมีคันโยก จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๙,๕๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐.-บาท
- สายเท้าเหยียบสำหรับปีนขึ้น จำนวน ๒ เส้นๆ ละ ๑,๑๕๐.-บาท เป็นเงิน ๒,๓๐๐.-บาท
- อุปกรณ์มือจับสำหรับปีนขึ้น จำนวน ๖ เส้นๆ ละ ๓,๔๐๐.-บาท เป็นเงิน ๒๐,๔๐๐.-บาท
- เชือกแบน เวบบิ่ง จำนวน ๕๐ เมตรๆ ละ ๑๕๐.-บาท เป็นเงิน ๗,๕๐๐.-บาท
- รอกเดี่ยวใหญ่ จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๒,๘๐๐.-บาท เป็นเงิน ๕,๖๐๐.-บาท
- ห่วงโรยตัว จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๑,๘๐๐.-บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐.-บาท
- เชือกพรุสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ มิลลิเมตร จำนวน ๖๐ เมตรๆ ละ ๑๒๐.-บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๖,๑๖๘.๒๒ บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว


 (ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ


(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)


 (ลงชื่อ).....พยาน

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)


 (ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายฤกษ์ วิเรืองยอด)


 (ลงชื่อ).....พยาน

(นางชลรดา ปภาวษ์เจริญ)

/ข้อ ๒ การรับรอง...



ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บและมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก...๑.....

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ ..(รายการคุณลักษณะเฉพาะของผู้ซื้อ).. จำนวน.....(๒๐...) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ (แค็ตตาล็อกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ขาย) จำนวน (...๒๔...) หน้า

๓.๓ ผนวก ๓(แบบรูป) จำนวน.....(.....-.....) หน้า

๓.๔ ผนวก ๔(ใบเสนอราคา)..... จำนวน.....(๒๐...) หน้า

๓.๕ ผนวก ๕(บันทึกต่อราคา)..... จำนวน.....(๒๐...) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔ การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ภายในวันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า.....๓.....(สาม....) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕ การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้วผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายฤกษ์ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางชลรดา ปภาวษ์เจริญ)

/ถ้าผลของ...



ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ (ความในวรรคสามนี้จะไม่กำหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้ โดยสมบูรณ์)

ข้อ ๖ การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้ โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ชื่อธนาคาร.....สาขา.....ชื่อบัญชี.....เลขที่บัญชี..... ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา....๑... (หนึ่ง) ปี(.....) เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ ตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน...๑๕...(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางชลรดา ปภาวษ์เจริญ)

ในกรณี...

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อที่มีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อที่มีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นเงินสดตามใบเสร็จรับเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เลขที่ RCPT-๐๒๒๖๒/๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....๕.....(.....ห้า.....) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทยหรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบที่พึงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน.....๑๕.....(.....สิบห้า.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบที่พึงตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางชลรดา ปภาวษ์เจริญ)

ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด.....-..... (.....-.....) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ.....๐.๒๐.....(.....ศูนย์จุดสองศูนย์.....) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้า ผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด....๑๕.....(.....สิบห้า.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระแยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ผู้ขายที่ต้องชำระหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นายฤกษ์ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางชลรดา ปภาวษ์เจริญ)

/หากค่าปรับ...

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด.....๑๕.....(....สิบห้า....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นายฤกษ์ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางชลรดา ปภาวษ์เจริญ)

/ในการส่ง...

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย


ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตามต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)



(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางชลรดา ปภาวพงษ์เจริญ)

ลักษณะเฉพาะและราคากลางของพัสดุ (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑. ความเป็นมา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาค

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ เป็นนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อครั้งนี้
- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา
- ๓.๕ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๖ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณสมบัติเฉพาะ

๑.	ชุดดับเพลิงภายในอาคาร ประกอบด้วย	จำนวน	๒	ชุด
	๑.ชุดดับเพลิง เสื้อ กางเกง	จำนวน	๒	ชุด
	๒.หมวกดับเพลิง	จำนวน	๒	ใบ
	๓.ถุงมือดับเพลิง	จำนวน	๒	คู่
	๔.ผ้าคลุมศีรษะดับเพลิง	จำนวน	๒	ผืน
	๕.ไฟฉายดับเพลิง แบบติดหมวก	จำนวน	๒	กระบอก
	๖.รองเท้ายับเพลิง	จำนวน	๒	คู่
๒.	ชุดกู้ภัยทางสูง ประกอบด้วย	จำนวน	๒	ชุด
	๑.หมวกนิรภัยสำหรับกู้ภัยทางสูง	จำนวน	๒	ใบ
	๒.ชุดสายรัดตัว ชนิดเต็มตัว (ท่อนล่าง)	จำนวน	๒	ชุด
	๓.ชุดสายรัดตัว ชนิดเต็มตัว (ท่อนบน)	จำนวน	๒	ชุด
	๔.สายเซฟตี้บุคคล	จำนวน	๒	ชุด
	๕.อุปกรณ์โรยตัวแบบมีคันโยก	จำนวน	๒	ตัว
	๖.สายเท้าเหยียบสำหรับปีนขึ้น	จำนวน	๒	เส้น
	๗.อุปกรณ์มือจับสำหรับปีนขึ้น	จำนวน	๖	ตัว
	๘.เชือกแบน เวปปีง	จำนวน	๕๐	เมตร
	๙.รอกเดี่ยวใหญ่	จำนวน	๒	ตัว
	๑๐.ห่วงโรยตัว	จำนวน	๒	ตัว
	๑๑.เชือกพลุสติก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ มิลลิเมตร	จำนวน	๖๐	เมตร

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๕ / ๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย


(นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางชลรดา ปภาวพงษ์เจริญ)



๕. ระยะเวลาการดำเนินการ

เดือน กันยายน ๒๕๖๕ - ตุลาคม ๒๕๖๕

๖. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ

๗. วงเงินในการจัดซื้อ

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน วัสดุเครื่องแต่งกาย จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ งบประมาณหลังโอน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๘. ราคากลาง จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด)

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสิงห์ทอง

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาล อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ เซอร์วิส

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดชำระจำนวน ๑ งวด เมื่อผู้จ้างได้ส่งมอบพัสดุดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว

๑๐. สถานที่ส่งมอบงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จะพิจารณาตัดสิน โดยใช้เกณฑ์ราคา (ใช้ราคาต่ำสุด)

๑๒. เงื่อนไขเพิ่มเติม

เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๗ ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรัฐนนท์ อยู่ประเสริฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายหิรัญ ทานัด)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติคุณ จินตกลสิกรรม)

เจ้าพนักงานป้องกันและบำบัดน้ำเสีย

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๔ / ๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางชลรดา ปภาวพงษ์เจริญ)



บันทึกต่อรองราคา

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

บัดนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ต่อรองราคา

๑. ชุดดินเพลิงภายในอาคาร จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - ชุดดินเพลิง เสื่อ กางเกง | จำนวน ๒ ชุด |
| - หมวกดับเพลิง | จำนวน ๒ ใบ |
| - ถุงมือดับเพลิง | จำนวน ๒ คู่ |
| - ผ้าคลุมศีรษะดับเพลิง | จำนวน ๒ ผืน |
| - ไฟฉายดับเพลิง แบบติดหมวก | จำนวน ๒ กระบอก |
| - รองเท้าดับเพลิง | จำนวน ๒ คู่ |

๒. ชุดกู้ภัยทางสูง จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------|
| - หมวกนิรภัยสำหรับกู้ภัยทางสูง | จำนวน ๒ ใบ |
| - ชุดสายรัดตัว ชนิดเต็มตัว (ท่อนล่าง) | จำนวน ๒ ชุด |
| - ชุดสายรัดตัว ชนิดเต็มตัว (ท่อนบน) | จำนวน ๒ ชุด |
| - สายเซฟตี้บุคคล | จำนวน ๒ ชุด |
| - อุปกรณ์โรยตัวแบบมีกันโยก | จำนวน ๒ ตัว |
| - สายเท้าเหยียบสำหรับปีนขึ้น | จำนวน ๒ เส้น |
| - อุปกรณ์มือจับสำหรับปีนขึ้น | จำนวน ๒ ตัว |
| - เชือกแบน เวปปีง | จำนวน ๕๐ เมตร |
| - รอกเดี่ยวใหญ่ | จำนวน ๒ ตัว |
| - ห่วงโรยตัว | จำนวน ๒ ตัว |
| - เชือกพुरुสิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ มิลลิเมตร | จำนวน ๖๐ เมตร |

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๒๔๓๕ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ได้ร่วมกับต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส โดย นายกฤษณะ วิเรืองยอด
ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (.....) สี่แสนบาทถ้วน
ปรากฏว่าผู้เสนอราคาดังกล่าว ไม่ยื่นดีลราคา ยื่นดีลราคา ที่เสนอไว้เหลือ บาท
(.....) เนื่องจาก เป็นราคาที่ต่ำสุดแล้ว
ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการ และอัตราค่าปรับจะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบเงินบันทึกไว้เป็นหลักประกัน

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๕ / ๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย
(นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางชลรดา ปภาวณิชเจริญ)



หมายเหตุ : รับประกันสินค้า 1 ปี

กำหนดส่งของ : 120 วัน

กำหนดยื่นราคา : 120 วัน

ลงชื่อและประทับตราเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ

(.....)

(...../...../.....)

ผู้อนุมัติ



ขอแสดงความนับถือ

นายกฤษณะ วิเรืองยอด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

คณะกรรมการซื้อขายสินค้าโดยวิธีสหภาพจะลง
ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๕ / ๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)



(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางชลรดา ปภาวพงษ์เจริญ)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส

K Medical And Service Limited Partnership

30/20 ถ.พระดื้อ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร.081-3794055 E-mail:kmedical1145@gmail.com

ชุดดับเพลิงยี่ห้อ Viking รุ่น PS1000/PS1050

1.เสียดับเพลิง

1.1 ผ้าชั้นนอก เป็นผ้าชั้นป้องกันเปลวไฟ ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์กันไฟถาวร Nomex ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด NOMEX NXT มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 195 กรัมต่อตารางเมตร มีคุณสมบัติไม่ติดไฟ สะท้อนน้ำ ทำให้น้ำไม่เกาะบนตัวเนื้อผ้า และไม่อมน้ำ มีความทนทานต่อการขีดข่วน มีขีปนาวุธตลอดจากปลายเสื้อถึงบริเวณต้นคอ สวมใส่ติดตัวด้วยแถบต้นตึกแก โดยสวมทำจากผ้า 2 ชั้นเสริมด้วยชั้นกันน้ำและชั้นกันความร้อนยาวตลอดเช่นเดียวกับซิป เมื่อซิปปิดจะมองไม่เห็นซิป

1.2 ผ้าชั้นในกันน้ำ ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ชนิดต่อต้านการลุกลามไฟถาวร ด้วยเทคโนโลยีจากเนื้อผ้า Crosstech Fireblocker มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 140 กรัมต่อตารางเมตร สามารถป้องกันรังสีความร้อน และระบายความร้อนออกได้ดี และป้องกันของเหลวสู่ร่างกาย

1.3 ผ้าชั้นใน เป็นชั้นกันความร้อนทำจากผ้าใยสังเคราะห์ชนิดพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีจากผ้า ARAMID Nomex COMFORT มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 200 กรัมต่อตารางเมตร สวมใส่สบายมีคุณสมบัติไม่ติดไฟ ไม่หลอมละลายเมื่อถูกเปลวไฟหรือความร้อน สามารถระบายอากาศจากตัวผู้สวมใส่ในขณะที่สวมใส่ได้สามารถป้องกันความร้อนผ่านเข้าสู่ร่างกายของผู้สวมใส่

- ตัดเย็บด้วยด้ายที่มีความสามารถทนไฟ และไม่เกิดการ ลามไฟ
- ปกคอเสื้อแบบคอตั้ง สามารถปกปิดบริเวณลำคอถึงคางได้
- มีแถบสะท้อนแสง คาครอบอก ชายเสื้อ และแขนเสื้อ 2 ข้าง
- มีช่องสำหรับใส่วิทยุบริเวณอก และกระเป๋าเก็บอุปกรณ์เป็นแบบคาดปิดติดด้วยแถบต้นตึกแกป้องกันวัสดุ หรือสะเก็ดไฟ

2.กางเกงดับเพลิง

2.1 ผ้าชั้นนอก เป็นผ้าชั้นป้องกันเปลวไฟ ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์กันไฟถาวร Nomex ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด NOMEX NXT มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 195 กรัมต่อตารางเมตร มีคุณสมบัติไม่ติดไฟ เคลือบสารสะท้อนน้ำ ทำให้น้ำไม่เกาะบนตัวเนื้อผ้า และไม่อมน้ำ เป็นกางเกงเอวแบบยางยืดสามารถปรับขนาดให้กระชับขึ้นได้ มีสายสะพายไหล่เป็นยางยืดติดกับเอวกางเกงสามารถถอดเปลี่ยนได้ กระเป๋ากางเกงเป็นแบบกระเป๋ายามลักษณะและขนาดเท่ากับกระเป๋าสี้อยู่ติดบริเวณด้านข้างทั้ง 2 ข้าง มีฝาปิดกับมีปลายหางแดงทั้ง 2 ข้าง ถูกตัดเย็บด้วยแถบสะท้อนแสง ชนิดเดียวกับตัวเสื้อ จำนวน 2 แถบรอบปลายขากางเกง

2.2 ผ้าชั้นในกันน้ำ

ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ชนิดต่อต้านการลุกลามไฟถาวร ด้วยเทคโนโลยีจากเนื้อผ้า Crosstech Fireblocker มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 140 กรัมต่อตารางเมตร สามารถระบายความร้อนออกได้ดี และป้องกันของเหลวสู่ร่างกาย

2.3 ผ้าชั้นใน เป็นชั้นกันความร้อนทำจากผ้าใยสังเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีจากผ้า ARAMID Nomex COMFORT มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 200 กรัมต่อตารางเมตร สวมใส่สบาย มีคุณสมบัติไม่ติดไฟ ไม่หลอมละลายเมื่อถูกเปลวไฟหรือความร้อน



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๘ / ๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นายฤกษ์ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางชลรดา ปภาวพงษ์เจริญ)

นาง.....ประธานกรรมการ
นาง.....กรรมการ
นาง.....กรรมการ
นาง.....กรรมการ

มีคุณสมบัติไม่ติดไฟ ไม่หลอมละลายเมื่อถูกเปลวไฟหรือความร้อน สามารถระบายอากาศจากตัวผู้สวมใส่ในขณะที่เดียวกันต้องสามารถ
ป้องกันความร้อนผ่านเข้าสู่ร่างกายของผู้สวมใส่

- เสริมการป้องกันหัวเข่าด้วย Kevlar เข็บติดกับกางเกง
- ชุดดับเพลิงได้รับการรับรองมาตรฐาน EN469 ตีกว่าหรือเทียบเท่า

รูปภาพสินค้าจริง



คณะกรรมการซื้อ/ผู้จ้างโดยวิชีเนทพรเจอะจ
 ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ



นายกฤษณะ วิเรืองยอด

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๔ / ๒๕๖๕
 ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
 (นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
 (นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางชลรดา ปภาวพงษ์เจริญ)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส

K Medical And Service Limited Partnership

30/20 ถ.พระลือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร.081-3794055 E-mail:kmedical145@gmail.com

หมวกดับเพลิง ยี่ห้อMSA รุ่น Gallet F1XF มาพร้อมไฟฉาย LED 2 ช้าง

1. เป็นหมวกทรงกลมชนิดป้องกันเคมีระเหยถึงหายใจ แบบเต็มใบ มีสันอยู่ด้านบน
2. โครงหมวกทำจากไฟเบอร์กลาสทนความร้อนสูง หรือพลาสติกทนความร้อนสูง (Thermoplastic) และทนแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี
3. ซันไบของหมวกมีแผ่นโพลีคาร์บอเนตสำหรับรับแรงกันกระแทก มีเข็มขัดรัดแขนรองศีรษะ เพื่อไม่ให้ติดกับโพลี มีอุปกรณ์ปรับความกระชับรอบศีรษะของหมวก ได้ระหว่าง 50-60 เซนติเมตร ชุดรองในหมวกสามารถปรับได้ มีสายรัดคางสามารถปรับและถอดได้ง่าย
4. มีแผ่นกระบังหน้าป้องกันความร้อนทำจากวัสดุ Poly Carbonate ชนิดสะท้อนรังสีความร้อน สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ตามใบหน้าและทนต่อรอยขีดข่วน ทำจากวัสดุทนความร้อนไม่น้อยกว่า 230 องศาเซลเซียส มีแว่นตาในภัยป้องกันสะเก็ดที่สามารถเก็บซ่อนได้ภายใต้หมวก ซึ่งสามารถควบคุมการขึ้นลงได้จากด้านข้างหมวก
5. ใช้ร่วมกับหน้ากากเครื่องช่วยหายใจ SCBA ได้ทุกรุ่น
6. มีอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับยึดไฟฉาย ช้างขวา
7. มีอุปกรณ์ไฟฉาย LED ติดตั้งภายในหมวกทั้ง 2 ช้าง
8. น้ำหนักเบาไม่เกิน 1.75 กิโลกรัม
9. ตรงตามมาตรฐาน EN443:2008

คณะกรรมการซื้อพัสดุจ้างในวิธีเฉพาะเจาะจง
 ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ



นายฤกษ์ วิเรืองยอด



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๖๔ / ๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายฤกษ์ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางชลรดา ปภาวพงษ์เจริญ)

รายละเอียดคุณสมบัติ
ถุงมือดับเพลิง SEIZ รุ่น Premium

- เป็นถุงมือ 3 ชั้นสำหรับงานดับเพลิง สามารถป้องกันความร้อนเปลวไฟ น้ำร้อน (GORE –TEX MEMBRANE) และการบาดเฉือนได้ดี
- สวมใส่คล่องไม่แข็งตัวขณะแห้ง ไม่อมน้ำใส่กระชับ และทนทานต่อการขาดเฉือน ขณะปฏิบัติงาน
- ด้านหลังมือผลิตจากผ้าสังเคราะห์ Nomex หรือ ผ้ากันไฟถาวร
- ด้านหน้ามือ เป็นวัสดุสังเคราะห์ สามารถทนต่อการสึกหรอ บาดเฉือน เปลวไฟ กันน้ำและไม่ลื่น
- เป็นถุงมือที่มีความยาว 10 นิ้ว สามารถคลุมปลายแขนเสื้อ พร้อมมีแถบรัดบริเวณปลายถุงมือ
- มีแถบสะท้อนแสงสีเงินติดที่บริเวณหลังมือ
- ตรงตามมาตรฐาน EN659



คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๕ / ๒๕๖๕
 ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) _____ ผู้ซื้อ
 (นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ) _____ ผู้ขาย
 (นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ) _____ พยาน
 (นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ) _____ พยาน
 (นางชลรดา ปภาวพงษ์เจริญ)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส
K Medical And Service Limited Partnership
30/20 ถ.พระลือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร.081-3794055 E-mail:kmedical1145@gmail.com

รายละเอียดคุณลักษณะ ไฟฉาย ดับเพลิง แบบติดหมวก

1. เป็นไฟฉายยึดติดกับหมวกดับเพลิง เพื่อให้สามารถมองเห็นและเพื่อทัศนวิสัยที่ดีในสถานการณ์ที่มีกลุ่มควันและในที่มืด
2. ความเข้มของแสง 62 ลูเมน (Lumens)
3. จะให้แสงแบบ High performance LED white
4. ป้องกันฝุ่นและน้ำที่ความลึกสูงสุด 1 เมตร เป็นไปตามข้อกำหนด IP67
5. แหล่งจ่ายไฟจากถ่านอัลคาไลน์ หรือถ่านที่ชาร์จไฟได้ ขนาด AA จำนวน 3 ก้อน กำลังไฟ 1.5V.
6. น้ำหนักรวมถ่านอัลคาไลน์ หรือถ่านที่ชาร์จไฟได้ ไม่เกิน 170 กรัม
7. เป็นไปตามมาตรฐาน II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga



คณะกรรมการชุดนี้จึงได้พิจารณาและ
ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ _____ กรรมการ
ลงชื่อ _____ กรรมการ
ลงชื่อ _____ กรรมการ
ลงชื่อ _____ กรรมการ



นายกฤษณะ วิเรืองยอด

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๕ / ๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกุลกิจ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางชลรดา ปภาวงษ์เจริญ)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส
K Medical And Service Limited Partnership
30/20 อ.พระลิ้อ อ.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร.081-3794055 E-mail:kmedical1145@gmail.com

รายละเอียดคุณลักษณะ รองเท้าดับเพลิง HAIX รุ่น FIREMAN YELLOW



1. เป็นรองเท้า ทรงสูง ไม่น้อยกว่า 28 เซนติเมตร วัสดุด้านนอกผลิตจากหนังสีดำชนิด กันความร้อนและเปลวไฟ ได้ดี และป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
2. มีห่วงบริเวณปลายบนสุดของรองเท้า จำนวน 2 ห่วง ตำแหน่งด้านข้าง เพื่อสะดวกในการสวมใส่
3. หนังด้านนอก สามารถทนความร้อน เปลวไฟ ไม่ดูดซับความร้อน มีความหนาของหนังไม่เกิน 2.7 มิลลิเมตร
4. หัวรองเท้าและพื้นรองเท้าเสริมเหล็ก
5. มีแถบสะท้อนแสงบริเวณข้างเท้า ทั้งสองข้าง
6. พื้นรองเท้าออกแบบมา ป้องกันการลื่นในทุกสภาวะ อาทิเช่น พื้นเรียบที่มีน้ำ และพื้นสามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 300 องศา C
7. มาตรฐาน EN 15090:2012

-รูปตัวอย่าง-



คณะกรรมการซื้อหรือผู้ใดที่สนใจจะสั่งซื้อ
 ชื่อ _____ ประธานกรรมการ
 ชื่อ _____ กรรมการ
 ชื่อ _____ กรรมการ
 ชื่อ _____ กรรมการ
 ชื่อ _____ กรรมการ



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๔ / ๒๕๖๕
 ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
 (นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)


นายกฤษณะ วิเรืองยอด
 (ลงชื่อ).....ผู้ขาย
 (นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางชลรดา ปากวางษ์เจริญ)



หมวกนิรภัยสำหรับงานกู้ภัยทางสูง

หมวกนิรภัยสำหรับงานกู้ภัย



คุณสมบัติ

- ทำมาจากพลาสติก ABS มีน้ำหนักเบาและทนทาน
- มีช่องระบายอากาศ
- มีช่องใส่แว่นตา
- มีช่องใส่หูฟัง
- มีช่องใส่สายรัด
- มีช่องใส่สายรัด
- มีช่องใส่สายรัด
- มีช่องใส่สายรัด
- มีช่องใส่สายรัด
- มีช่องใส่สายรัด

กระเปาะปรับความดันอากาศให้เหมาะกับอุณหภูมิในสภาวะ 2 ชั้น ใช้ได้กับหมวกกันน็อก Aes ทุกรุ่น

สามารถถอดและถอดออกได้รวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ

ความโค้งได้รับการออกแบบมาเพื่อใส่กับแว่นตาได้โดยไม่ต้องถอดแว่นตาออก

ในขณะที่ยังคงใช้การมองเห็นที่ดีที่สุด

สามารถปรับการกระทำได้อย่างละเอียดด้วยแป้นควบคุมเสียงสูงที่ด้านข้าง

การปรับเสียงเก็บหมวกและรองศีรษะ

มีให้เลือกสองแบบ: แบบใสและแบบทึบ

มาตรฐาน:

- EN 186: การป้องกันทางกลสำหรับการเดินบนที่สูง
- EN 170 (รุ่นใสเท่านั้น): ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต
- EN 172 (รุ่นทึบเท่านั้น): ต้านการแผ่รังสีความร้อนด้วยสารยับยั้งไฟในจุดชนวน

คณะกรรมการข้อพิพาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 องค์ชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ฝ่ายชื่อ.....กรรมการ
 องค์ชื่อ.....กรรมการ
 องค์ชื่อ.....กรรมการ
 องค์ชื่อ.....กรรมการ



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๕ / ๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
 (นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
 (นายฤกษ์ วิเรืองยอด)


(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางชลรดา ปากวางษ์เจริญ)

A step forward in comfort for technical rope access workers. The structure and padding of the GT Chest have been shaped for optimal ergonomics, especially on the neck where other harnesses tend to dig in. Double height adjustment (front and back) allows the worker to perfectly fine-tune the fit. Supplied with the HMS Belay Lock connector that features an anti-rotation system for a secure attachment to the sit harness. Equipped with a keeper strap for securing a chest ascender in a streamlined way.

Aluminum alloy attachment rings. 2 attachment points: 1 front sternal, 1 back dorsal. Designed to be used in combination with the GT Sit, Access Sit and Tree Access Evo harnesses for fall arrest.


Equipped with NFC TRACK tag for digital identification.
2 sizes.



คณะกรรมการซื้อทรัพย์สินของวิเวท
 ผอ.ชื่อ _____ ประธาน
 ผอ.ชื่อ _____ กรรมการ
 ผอ.ชื่อ _____ กรรมการ
 ผอ.ชื่อ _____ กรรมการ
 ผอ.ชื่อ _____ กรรมการ



Ref.	Product name	Size	Weight		Height
			g	oz	D (cm)
216601	GT CHEST	S-L	610	21.5	55-75
		L-XXL	650	22.9	65-85




เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๕ / ๒๕๖๕
 ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) _____ ผู้ซื้อ
 (นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ) _____ ผู้ขาย
 (นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ) _____ พยาน
 (นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ) _____ พยาน
 (นางชลรดา ปภาวพงษ์เจริญ)



GT CHEST

CHEST HARNESS

NFC - HF RFID | PAT. PEND.

Ref. 216601

ROPE ACCESS, TREE CLIMBING, TOWERS/INDUSTRY

ACCESS SIT + GT CHEST




196205+216601
CE EN 361

TREE ACCESS EVO + GT CHEST




2163T+216601
CE EN 361

GT SIT + GT CHEST



216501+216601
CE EN 361

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิสาหกิจ
 ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๔ / ๒๕๖๕
 ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) _____ ผู้ซื้อ
 (นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ) _____ ผู้ขาย
 (นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ) _____ พยาน
 (นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ) _____ พยาน
 (นางชลรดา ปภาวพงษ์เจริญ)

CAMP logo



GT CHEST


CHEST HARNESS

NFC - HF RFID | PAT. PEND.


Ref. 216601

ROPE ACCESS, TREE CLIMBING, TOWERS/INDUSTRY

- ❶ Fall arrest aluminium alloy rings (front and back) certified according EN 361, suitable for the connection of a shock absorbing lanyard or a fall arrest device.
- ❷ The structure and padding have been shaped for optimal ergonomics, especially on the neck.
- ❸ Triple-layer padding: comfortable 3D mesh, robust intermediate foam, external protective mesh.
- ❹ Polyester webbings, 44 mm wide.
- ❺ Carbon steel buckles for fast adjustment.
- ❻ Patented "HMS Belay Lock" ref.1176 connector, equipped with anti-rotation lever. Detachable. Made of aluminium alloy. To be connected to the sit harnesses "Access Sit", "Tree Access Evo" and "GT Sit".
- ❼ Back connection system to "Access Sit", "Tree Access Evo" and "GT Sit".
- ❽ Webbing system for chest ascender fastening.
- ❾ Equipped with NFC TRACK tag for digital identification.



WEBBING SYSTEM FOR CHEST ASCENDER FASTENING.



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๔ / ๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางชลรดา ปภาวงษ์เจริญ)



NFC Track | G.T.S.

C.A.M.P. presents in this catalog a complete solution for the digital management of PPE, both for allocation to users and for periodic inspections: the NFC TRACK hardware tags on the products work seamlessly with the G.T.S. - Gear Tracking System software to make the system very intuitive and easy to use.

NFC TRACK chips are installed on many C.A.M.P. products (harnesses, helmets, Retexo lanyards). They can also be attached directly on any PPE by the user, so that the user can assign the PPE data to the chip by means of the C.A.M.P. G.T.S.

NFC (Near Field Communication) technology is now present on most smartphones and used every day for smart payments. Today, it also represents the future for the individual identification of products.

The HF RFID (High Frequency Radio Frequency Identification) communication system on which NFC is based allows the C.A.M.P. NFC TRACK to be easily read using any latest generation smartphone or for professionals using a PC reader.



NFC TRACK chip installed!



- G.T.S.- GEAR TRACKING SYSTEM

G.T.S. allows professionals to easily manage PPE both via the smartphone app (available on Play Store and Apple Store) and from a PC via the web app.

Two different packages allow for carrying out periodic inspections and also for managing the company allocation of PPE to its employees.

The database of G.T.S. includes the technical information of all C.A.M.P. products for work at height and a large number of other products posted by other users of the community with publicly available information.



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๒ กันยายน ๒๐๑๕



(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกุกสิข)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางชลรดา ปภาวพงษ์เจริญ)



ACCESS SIT

SIT HARNESS

NFC - HF RFID | PAT. PEND.

Ref. 196205

ROPE ACCESS


A robust sit harness specifically developed for long periods of suspension.

The waist belt and leg loops are made of ergonomic thermoformed padding to offer broad structural support and are connected by optimally spaced connection straps that give the harness a precise and comfortable fit.


Ventral attachment features two loops: the upper loop is for attaching a chest harness and chest ascender and the lower loop holds the ventral D-ring for attaching lanyards and rope tools. STS automatic buckles on the leg loops.

3 aluminum alloy attachment points: 1 ventral for suspension and 2 side for positioning and restraint. Designed for use in combination with the GT Chest (ref. 216601), with front and back connection points, to make a full body fall arrest harness.

Equipped with NFC TRACK tag for digital identification.
2 sizes.



ACCESS SIT + GT CHEST



196205+216601
CE EN 361

คณะกรรมการข้อพิพาท/ไกล่เกลี่ย
 ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ

Ref.	Product name	Size	Weight		Waist B (cm)	Legs C (cm)
			g	oz		
196205	ACCESS SIT	S-L	1500	52.9	80-120	50-65
		L-XXL	1570	55.4	90-135	60-75



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๑๕ / ๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) _____ ผู้ซื้อ

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ) _____ ผู้ขาย

(นายกฤษณะ วิเรืองยอด)



(ลงชื่อ) _____ พยาน

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ) _____ พยาน

(นางชรรดา ปภาวษ์เจริญ)

- ① Waist belt and leg loops are made of ergonomic thermoformed padding
- ② Spaced connection straps that give the harness a precise and comfortable fit.
- ③ Lower loop holds the ventral D-ring for attaching lanyards and rope tools.
- ④ Ventral attachment features two loops: the upper loop is for attaching a chest harness and chest ascender
- ⑤ STS automatic buckles on the leg loops
- ⑥ Aluminum alloy attachment points: 1 ventral for suspension and 2 side for positioning and restraint.
- ⑦ Front and back connection points for GT Chest (ref.216601)
- ⑧ Equipped with NFC TRACK tag for digital identification.



คณะกรรมการโสตศูกังโคงโคงโคงโคง
 ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ


เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๕ / ๒๕๖๕
 ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) _____ ผู้ซื้อ
 (นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกมลกิจ)

(ลงชื่อ) _____ ผู้ขาย
 (นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ) _____ พยาน
 (นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ) _____ พยาน
 (นางชลรดา ปภาวษ์เจริญ)





ACCESS SIT + GT CHEST

FULL BODY HARNESS



NFC - HF RFID | PAT. PEND.

Ref. 196205 + 216601

ROPE ACCESS


GT CHEST

- ❶ Aluminum alloy attachment rings. 2 attachment points: 1 front sternal, 1 back dorsal.
- ❷ Double height adjustment (front and back) allows the worker to perfectly fine-tune the fit.
- ❸ HMS Belay Lock connector that features an anti-rotation system for a secure attachment to the sit harness
- ❹ Equipped with a keeper strap for securing a chest ascender in a streamlined way.
- ❺ Equipped with NFC TRACK tag for digital identification.



คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 ของชื่อ _____ ประเภท _____
 ของชื่อ _____ ประเภท _____
 ของชื่อ _____ ประเภท _____
 ของชื่อ _____ ประเภท _____
 ของชื่อ _____ ประเภท _____

Ref.	Product name	Size	Weight	
			g	oz
216601	GT CHEST	S-L	610	21.5
		L-XXL	656	22.9



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๘ / ๒๕๖๕
 ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) _____ ผู้ซื้อ
 (นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกมลกิจ)

(ลงชื่อ) _____ ผู้ขาย
 (นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ) _____ พยาน
 (นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ) _____ พยาน
 (นางชลรดา ปภาวษ์เจริญ)





NFC Track | G.T.S.

C.A.M.P. presents in this catalog a complete solution for the digital management of PPE, both for allocation to users and for periodic inspections: the **NFC TRACK hardware tags on the products** work seamlessly with the **G.T.S. - Gear Tracking System** software to make the system very intuitive and easy to use.

NFC TRACK chips are installed on many C.A.M.P. products (harnesses, helmets, Retexo lanyards). They can also be attached directly on any PPE by the user, so that the user can assign the PPE data to the chip by means of the C.A.M.P. G.T.S.



NFC (Near Field Communication) technology is now present on most smartphones and used every day for smart payments. Today, it also represents the future for the individual identification of products.

The **HF RFID (High Frequency Radio Frequency Identification)** communication system on which NFC is based allows the C.A.M.P. NFC TRACK to be easily read using any latest generation smartphone or for professionals using a PC reader.

- G.T.S.- GEAR TRACKING SYSTEM

G.T.S. allows professionals to easily manage PPE both via the smartphone app (available on Play Store and Apple Store) and from a PC via the web app.

Two different packages allow for carrying out periodic inspections and also for managing the company allocation of PPE to its employees.

The database of G.T.S. includes the technical information of all C.A.M.P. products for work at height and a large number of other products posted by other users of the community with publicly available information.



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายกฤษณะ วิเรืองยอด

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางชลรดา ปภาวษ์เจริญ)



CAMP logo

สายเซฟตี้บุคคล



คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ

คุณลักษณะ

- ผลิตจากเชือกไดนาไมค โพลีเอไมด์ ขนาด 11 มิลลิเมตร รับน้ำหนักได้ 22 กิโลนิวตัน
- ปลายเชือกทั้งสองด้านเย็บเป็นห่วงสำหรับเชื่อมต่อคาราไบเนอร์ มียางเพื่อป้องกันการหมุนของคาราไบเนอร์
- เส้นยาวมีความยาว 60 เซนติเมตร เส้นสั้นมีความยาว 30 เซนติเมตร
- ทั้งสองเส้นเชื่อมต่อกับห่วงโลหะทรงกลม ผลิตจากอะลูมิเนียม รับน้ำหนักได้ 22 กิโลนิวตัน
- ได้รับมาตรฐาน EN 354, EAC



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๕ / ๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

นายกฤษณะ วิเรืองยอด

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกมลกิจ)

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย

(นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางชลรดา ปภาวพงษ์เจริญ)

อุปกรณ์โรยตัวแบบคั้นโยก
คุณลักษณะ

โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
รับน้ำหนัก ในขณะที่ใช้งานได้ 250 กิโลกรัม
มีระบบล๊อคเมื่อเกิดการบิดหรือหมุนคั้น โยก
รุนแรงในกรณีฉุกเฉิน โดยจะล๊อคเมื่อเกิดการ
โยกลงกระทันหันด้วยแรงกระชาก
มีคั้นโยกทำหน้าที่ควบคุมแรงเสียดทาน และ
จะล๊อคเชือกทันทีเมื่อปล่อยมือ ผู้ใช้งานปรับ
ความเร็วหรือช้าในการลง ได้โดยบังคับคั้น
โยก ควรใช้มือข้างหนึ่งประคองปลายเชือกไว้
เสมอ คั้นโยกสามารถปรับให้อยู่ในตำแหน่ง
ล๊อค เพื่อป้องกันการตกได้

แค้มดำนในทำจากสแตนเลส ไม่มีส่วน
แหลมคม ทนทานสูง ใช้งานได้นาน และไม่
เป็นสนิม

มาตรฐาน CE EN 12841/A-B-C, CE EN
15151-1, CE EN 341, ANSI Z359.4
ใช้งานร่วมกับเชือกได้ตั้งแต่ ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 10 -11.5 มม.

รับน้ำหนักสูงสุด 20 กิโลนิวตัน
น้ำหนัก 540 กรัม

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะ
สงวน..... ประธานสภา
สงวน..... กรรมการ
สงวน..... กรรมการ
สงวน..... กรรมการ
สงวน..... กรรมการ



เอกสารแนบท้ายสัญญาที่..... / ๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกมลกิจ)

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย
(นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางชลรดา ปภาวษ์เจริญ)



สายเท้าเหยียบสำหรับปีนขึ้น

คุณลักษณะ

สายโยงรั้งเท้าสำหรับไต่ขึ้น สามารถปรับ
ความยาวด้วยหัวล็อคที่ทำจากเหล็กได้ตั้งแต่
95 – 150 เซนติเมตร

ผลิตจากไนลอน เหมาะสำหรับไต่ขึ้นเชือก ใช้
ประกอบกับมือจับแบบต่างๆ เพื่อเป็นจุดวาง
เท้าในการไต่เชือก

ส่วนวางเท้ามีแถบรองเพื่อให้ห้วงกางออก ง่าย
ต่อการสอดเท้าเข้าใช้งาน

รับน้ำหนักสูงสุดขณะใช้งาน: 5 กิโลนิวตัน
น้ำหนัก: 120 กรัม

คณะกรรมการข้อพิพาทจังหวัดศรีสะเกษ
 ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๐๙ นายกฤษณะ วิเรืองยอด ๒๕๖๕
 ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) _____ ผู้ซื้อ
 (นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ) _____ ผู้ขาย
 (นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ) _____ พยาน
 (นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ) _____ พยาน
 (นางชลรดา ปภาวพงษ์เจริญ)

อุปกรณ์มือจับสำหรับปีนขึ้น

คุณลักษณะ

ด้ามจับยางที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ของมือ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อดึงตัวขึ้นเชือก และเพิ่มความต้านทานต่อการสึกหรอและการฉีกขาดเพิ่มขึ้น

กำนเปิดเฟืองล็อคเชือก เปิดใช้งานได้ด้วยมือเดียว เพื่อใช้งานได้ง่ายขึ้น

เฟืองฟันล็อคเชือกทำจากเหล็กชุบกัสนิกโครม เฟืองฟันล็อคเชือกมีร่อง ป้องกันการสะสมของดิน โคลน และลดแรงเสียดทานในการดึงขึ้นเชือก ในทุกสภาพแวดล้อม

ปลายด้ามจับมี 2 รู สำหรับ ใ้ต่อเข้ากับสายเซฟตี้และห่วงเชือกครั้งเท้า

ห่วงด้านบน ใช้คล้องคาราบินเนอร์

รับน้ำหนักการใช้งานได้ 120 กิโลกรัม

ใช้งานกับเชือกได้ตั้งแต่ขนาด 8-13 มม.


โครงทำจากอลูมิเนียม มีลูกกลิ้งหรือรอก ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้มีประสิทธิภาพการปีนหรือดึงขึ้นเชือก ให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมช่วยลดการสึกหรอที่เป็นอันตรายบนอุปกรณ์ได้ดี และสามารถเป็นระบบยกวัตถุน้ำหนักสูงสุด 50 กิโลกรัม น้ำหนัก 185 กรัม

มาตรฐาน CE EN 567, CE EN 12841/B

คณะกรรมการชั่งตวงวัดของประเทศไทย
 ลงชื่อ _____ ประธาน
 ลงชื่อ _____ กรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ



K-MEDICAL
 K-MEDICAL AND SERVICE LIMITED PARTNERSHIP



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๔ / ๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายณัฐภูมิ ทวีเกื้อกุลกิจ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายภุชณะ วิเรืองยอด)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางชลรดา ปภาวพงษ์เจริญ)

เชือกแบน Webbing





- คุณสมบัติ
- ความกว้างขนาด 1 นิ้ว
 - ความยาว 91 เมตร/รีล (300 ฟุต)
 - รับแรงดึงได้สูงสุด 17.8 Kn


CAMP




เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๔ / ๒๕๖๕
 ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)  ผู้ซื้อ
 (นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ)  พยาน
 (นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ)  ผู้ขาย
 (นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ)  พยาน
 (นางชลดตา ปภาวพงษ์เจริญ)





2159 - NAIAD PRO

รอกเดี่ยวสำหรับทีมขนาด 3 นิ้ว

ใช้ได้กับเชือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 - 13 มิลลิเมตร

ตัวรอกทำจากสแตนเลสที่ไม่เป็นด่าง

ลูกรอกทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยด์

มีระบบคั่นลูกปืนช่วยลดความเสียหาย

มีระบบคั่นพริกเพื่อใช้งานร่วมกับเชือกพริก (Prusik minding)

มีห่วงสำหรับเชือกต่อกับอุปกรณ์หรือรอกตัวอื่น 4 จุด

รับน้ำหนักได้รวมได้ 46 กิโลนิวตัน

CE EN 12278

ROPE ACCESS TREE CLIMBING TEAM RESCUE



MB, 40-45, 50, 55, 60




MB, 40-45, 50, 55, 60



TECHNICAL SHEET





จุดเชื่อมคั่นลูก สามารถใช้การเป็นเนอร์ ได้ 3 ตัว



จุดเชื่อมต่อตรง
 สามารถใช้ในการยึดโยง
 หรือห่วงต่อรอกตัวที่ 2 ได้

Prusik minding
 ระบบคั่นเชือกพริก 2 ด้าน

จุดเชื่อมต่อด้านล่าง
 สำหรับห่วงต่อหรือยึดโยง



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๕ / ๒๕๖๘ สยกฤษณะ วิเรืองยอด
 ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
 (นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
 (นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางชลรดา ปภาวพงษ์เจริญ)



TECHNICAL SHEET

CORDS

เชือกทอถัก ขนาด 8 มม.

GENERAL

ผลิตจาก Polyamide มีการยึดตัวต่ำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 18 มม. ตัวเชือกมีสองชั้น ด้านนอกเป็นปลอกเชือกป้องกัน ความเสียหายของแกนเชือกด้านใน รับน้ำหนักได้สูงสุด 1,800 กิโลกรัม

Material: POLYAMIDE


0817 2 mm		Orange/Blue 1202 120 m
0818 3 mm		Green/Blue 1201 120 m
0822 4 mm		Red/White 1201 120 m
0823 5 mm		Blue/Fluo yellow 1202 120 m
0824 6 mm		Orange/Grey 1201 120 m
0825 7 mm		Sky blue/Orange 1201 120 m
0826 8 mm		Red/Grey 1201 120 m

Materials: Sheath: POLYESTER Core: ARAMID

0827 5.5 mm ARAMID		Light blue/Sky blue 501 50 m
--------------------------	--	---------------------------------

คณะกรรมการส่งเสริมการค้าโรยวิเศษ
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

Ref.	Product name Nombre del producto	Length Longitudes	Weight Peso g/m oz	Strength Resistencia kN	CE EN 564
0817	CORD 2 mm	120 m	25 0.1	0.8	
0818	CORD 3 mm	120 m	35 0.1	1.2	
0822	CORD 4 mm	120 m	45 0.1	1.6	
0823	CORD 5 mm	120 m	55 0.1	2.0	
0824	CORD 6 mm	120 m	65 0.1	2.4	
0825	CORD 7 mm	120 m	75 0.1	2.8	
0826	CORD 8 mm	120 m	85 0.1	3.2	
0827	CORD 5.5 mm ARAMID	50 m	75 0.9	3.2	



เอกสารแนบทำสัญญาซื้อขายเชือกทอถัก / ๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นายกฤษณะ วิเรืองยอด)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางชลรดา ปภาวพงษ์เจริญ)